

TRUPER




CÓDIGO: 103355 CLAVE: PRE-1/6R

Bomba presurizadora 1/6 HP, con sensor regulable, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **25 L/min**
- Altura máxima: **9 m**
- Presión ajustable: **5 m, 7 m y 9 m**
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio
- Sensor de flujo externo



IP 44



Nivel de presión



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/6 HP
Altura máxima	9 m
Flujo máximo	25 L/min
Diámetro de entrada / salida	1/2" NPT
Presión máxima	13 psi
Tomas simultáneas de agua	2
Servicios	1
Temperatura máxima del agua	80° C

Especificaciones

Velocidad	3,600 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	1 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	13 cm x 23 cm x 14 cm
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8



País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye



- Clavija
- Conexiones de entrada y salida de agua

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

FUNCIONAMIENTO



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

